

EB-X06

FICHE TECHNIQUE



Profitez de l'expérience du grand écran à domicile et réalisez de belles présentations au bureau grâce à ce projecteur XGA portable de 3 600 lumens.

Offrez le truc en plus à vos séries et vos présentations professionnelles avec l'affichage de haute qualité de ce projecteur. Il plaira sans aucun doute grâce à ses images exceptionnellement lumineuses et nettes qui se distinguent également par des zones d'ombres clairement définies et des noirs profonds. Il utilise la technologie 3LCD, qui offre des images jusqu'à trois fois plus lumineuses que celles des produits concurrents¹. L'incroyable durée de vie de la lampe lui confère un excellent rapport qualité-prix.

Une grande image, c'est encore mieux

Que ce soit pour regarder votre film préféré ou pour faire une présentation, ce projecteur peut offrir un affichage impressionnant de 300 pouces (762 cm). Doté de la technologie 3LCD, sa qualité exceptionnelle génère des images jusqu'à trois fois plus lumineuses que les images des produits concurrents¹. Outre ses couleurs lumineuses et éclatantes, son taux de contraste de 16 000:1 offre des zones d'ombres clairement définies et des noirs profonds. Famille, amis, collègues ou clients, vous captiverez votre public à coup sûr.

Des images lumineuses de haute qualité

Même dans une pièce lumineuse, ce projecteur XGA, à la fois très performant et bénéficiant d'un prix attractif, restitue des images extrêmement lumineuses et colorées, avec des détails très nets. Tout cela est rendu possible grâce à la technologie 3LCD, qui garantit des images avec des niveaux équivalents de luminosité blanche et couleur, à 3 600 lumens.

Une solution durable

Vous êtes à la recherche d'une solution de projection économique, simple et durable ? Avec sa source lumineuse longue durée, ce modèle vous offre l'équivalent de 18 ans de divertissement².

Installation simplifiée

Ce projecteur a été conçu pour offrir une portabilité et une installation rapide. Vous pouvez le déplacer facilement d'une pièce à l'autre et l'image peut être rapidement positionnée, avec la correction du trapèze, et l'accès au contenu est facilité par les entrées HDMI. Grâce à l'adaptateur ELPAP10 disponible en option, la connexion Wi-Fi® est disponible pour partager le contenu depuis un appareil mobile à l'aide de l'application iProjection.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Créez une expérience de divertissement sur grand écran**
De vos séries préférées à vos présentations professionnelles, captez l'attention de tous.
- **Des images lumineuses même à la lumière ambiante**
Niveaux équivalents de luminosité blanche et couleur, à 3 600 lumens
- **Un équipement haute technologie à un prix attractif**
Profitez de ce projecteur XGA
- **Une solution durable**
L'équivalent de 18 ans de divertissement²
- **Portable et rapide à installer**
Housse de transport et curseur de correction du trapèze pour faciliter l'alignement



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

| | |
|-----------------------|--|
| Système de projection | Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides |
| Panneau LCD | 0,55 pouce avec C2 Fine |

IMAGE

| | |
|---------------------------|---|
| Luminosité couleur | 3.600 lumen- 2.400 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4 |
| Sortie lumière blanche | 3.600 lumen - 2.400 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012 |
| Résolution | XGA, 1024 x 768, 4:3 |
| Rapport de contraste | 16.000 : 1 |
| Lampe | UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 12.000 h Longévité (en mode économique) |
| Correction Keystone | Automatique vertical : $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$ |
| Reproduction des couleurs | jusqu'à 1,07 milliards de couleurs |

OBJECTIF

| | |
|--|---------------------------------|
| Rapport de projection | 1,48 - 1,77:1 |
| Zoom | Manual, Factor: 1,2 |
| Taille de l'image | 30 pouces - 300 pouces |
| Distance de projection | 1,8 a - 2,17 a (60 pouce écran |
| Large/Télé | |
| Nombre d'ouverture de l'objectif de projection | 1,49 - 1,72 |
| Distance focale | 16,9 mm - 20,28 mm |
| Focale | Manuel |
| Offset | 8 : 1 |

CONNECTIVITÉ

| | |
|--------------------------|--|
| Fonction d'affichage USB | 2 en 1 : Image / souris |
| Connexions | USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Entrée VGA, Entrée HDMI, Entrée RCA, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (en option) |
| Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |

FONCTIONS AVANCÉES

| | |
|------------------|--|
| Sécurité | Verrou Kensington, Barre de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe |
| 3D | Non |
| Caractéristiques | A/V mute slide, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Correction horizontale et verticale du trapèze, Lampe longue durée, Quick Corner, Fonction « split screen » (écran divisé) |
| Modes de couleur | Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|------------------------|---|
| Consommation d'énergie | 327 W, 225 W (économie), 0,3 W (en veille), On mode power consumption as defined in JBMS-84 286 W |
| Dimensions du produit | 302 x 237 x 82 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit | 2,5 kg |
| Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) - Économie : 28 dB(A) |

AUTRE

| | |
|----------|--|
| Garantie | 24 Mois retour atelier, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles |
|----------|--|

EB-X06

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble VGA
- Appareil principal
- Câble électrique
- Guide de démarrage rapide
- Télécommande, y compris piles
- Mode d'emploi (CD)
- Warranty card

ACCESSOIRES EN OPTION

- Filtre à poussière - ELPAP32
V13H134A32
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23
V12H003B23
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPPFP14
V12H003P14

EB-X06

LOGISTIQUE DU PRODUIT

| | |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | V11H972040 |
| Code EAN | 8715946680248 |
| Pays d'origine | Philippines |

EPSON EUROPE B.V MAROC
Lotissement Mandarona N°1
Immeuble Promoffice RDC,
Sidi Maarouf
Casablanca 20520 - Maroc
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site
www.epson.eu/fr

Information/Support technique
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
Tél: +33(0)1 41 86 24 97 – Horaires : 09.00 -18.00 du lundi au
vendredi
(Tarif d'une communication locale hors couts lies à l'operateur)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact,
Scanner, Vidéoprojecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de
vente, Billetterie,
Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

- 1) La luminosité couleur (sortie lumière couleur) dans le mode le plus lumineux a été mesurée par un laboratoire indépendant conformément à la norme IDMS 15.4. La valeur de luminosité couleur peut varier en fonction des conditions d'utilisation. Meilleures ventes de projecteurs Epson 3LCD par rapport aux meilleures ventes de projecteurs mono-DLP, d'après les données de ventes de NDP, pour la période de mai 2017 à avril 2018.
- 2) Sur la base d'un visionnage quotidien de films d'une durée moyenne de 1 h 45, avec la lampe définie sur le mode économique.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON[®]